

## Муниципальный контракт № 0302/25/19

### Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территорий с.Боготол Боготольского сельсовета)

с.Боготол

« 14 » 05 2019г.

Администрация Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Крикливых Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Боготольская», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора Бальчонка Александра Борисовича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам электронного аукциона № 0119300003419000031 (протокол от 30.04.2019г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по реализации мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)(далее - работы) в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4 «Техническое задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет», являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормативными правовыми актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 августа 2019 года.

1.3. Досрочная сдача работ Подрядчиком допускается только с согласия Заказчика.

1.4. Идентификационный код закупки: 193240600145724440100100090014211244.

#### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

##### 2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силами и/или силами третьих лиц из своих товаров и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами (ГОСТов, СНиПов, СанПинов, Госпожнадзора, Роспотребнадзора и т.д.), в том числе:

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.1.2. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами.

2.1.3. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации письменно уведомить об этом Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

2.1.4. Использовать новые сертифицированные (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) материалы согласно Приложению №9 «Сведения о качестве, технических характеристиках материалов, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов, размере, упаковке, отгрузке материалов и иные сведения о материалах», соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. До начала работ осуществить проверку качества товаров. Для установления качественных характеристик товаров и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих товаров с учетом требований нормативных документов и только после заключения об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта.

2.1.6. Обеспечивать Заказчику или его уполномоченным лицам доступ для выполнения надзора за качеством и объемом выполненных работ.

2.1.7. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

2.1.8. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства работ.

2.1.9. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, отопления, водопровода, канализации восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.

2.1.10. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2.1.11. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов, сохранность сооружений, за выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, ведомостью объемов работ, обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности.

2.1.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика, а также Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству выполняемых работ, либо создающего невозможность завершения работ в договорной срок.

2.1.13. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам и положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний

по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.

2.1.14. После завершения всех работ в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 вывезти строительный мусор, а также неиспользованные товары и технику, привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.

2.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, устранять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

2.1.16. . В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить «Заказчика» и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

## **2.2. Подрядчик вправе:**

2.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

2.2.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.3. Требовать оплату за фактически выполненные работы.

## **2.3. Заказчик обязуется:**

2.3.1. Передать Подрядчику после заключения Контракта утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию, ведомость объемов работ, а также иную документацию (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

2.3.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1 настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

2.3.3. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, в том числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов или договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.4. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ. Представитель Заказчика имеет право запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х (трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

## **2.4. Заказчик вправе:**

2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения взятых на себя обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.



### 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет **878 958** руб. 00 коп. (восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей), в том числе НДС **146 493** (сто сорок шесть тысяч четыреста девяносто три руб. 00 коп.) Источник финансирования средства Федерального, краевого бюджета в сумме **845 200** рублей 00 коп., софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме **20 373** рублей 00 коп., софинансирование за счет внебюджетных средств (средства граждан) в сумме **13 384** рубля, **04** копейки и включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров, расходы на перевозку товаров, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для выполнения работ, а также иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при исполнении Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением следующих случаев по соглашению Сторон:

- когда цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ, но не более чем на десять процентов, или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

3.3. Оплата производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные работы течение 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату (подпись и печать оригинальные) и подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ, форма КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3) при условии поступления денежных средств из краевого и местного бюджетов. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ, форма КС-2, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей к взысканию; основание для применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

#### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Представители Заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после окончания работ обязаны с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы.

В день окончания приемки выполненных работ или в течение одного рабочего дня после окончания приемки представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют печатями акт о приемке выполненных работ, форма КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3.

4.2. Приемке подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии с приложениями №1; №2; №3; №4 «Техническое задание», Приложение №5; №6; №7; №8 «Локальный сметный расчет», действующими нормативными актами и настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ в день приемки выполненных работ или в течение одного рабочего дня после окончания приёмки, Стороны составляют акт о нарушении условий настоящего Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, устанавливаются порядок и сроки их устранения.

Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.

При отказе Подрядчика от составления акта о нарушении, он составляется Заказчиком в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика или с привлечением независимых экспертов.

Заказчик вправе назначить независимую экспертизу без согласия Подрядчика при обнаружении в работе недостатков.

Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков в работе, по требованию любой из Сторон.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Заказчика необоснованными, расходы Подрядчику возмещаются Заказчиком.

## 5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

### **5.1. Подрядчик гарантирует:**

5.1.1. Надлежащее качество товаров в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4 «Техническое задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет», и их соответствие с государственными стандартами. Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товаров, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4 «Техническое задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет»,) являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

5.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, установленный Заказчиком.

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы и товары устанавливается сроком на 3 (три) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

5.1.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **43 947** (Сорок три тысячи девятьсот сорок семь) рублей **90** копеек.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в том числе, требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной



системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, в том числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков и неустойки Заказчику, обеспечение качества выполненных работ, устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

6.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта при внесении Заказчику денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.

6.6. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии обеспечение должно содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по безотзывной банковской гарантии.

6.7. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по данному Контракту в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

6.8. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (в случае если Подрядчиком в качестве формы обеспечения исполнения своих обязательств по контракту выбрана банковская гарантия).

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (Одна тысяча) рублей, которая определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 8.2. настоящего Контракта.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

## **10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и в соответствии с частями 10-15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



10.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и в соответствии с частями 19-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной, другая вправе требовать расторжения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

11.3. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

11.5. По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1; №2; №3; №4 – Техническое задание;  
Приложение №5; №6; №7; №8 – Локальный сметный расчет;  
Приложение №9 – Характеристики;  
Приложение №10- Дизайн-проект.

11.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### «Заказчик»

Администрация Боготольского сельсовета  
Боготольского района  
Юр.и почтовый адрес:662060 Красноярской  
край,Боготольский район, с. Боготол, ул.  
Советская 24 «А»  
ОГРН 1022401224053  
ИНН 2406001457/КПП/244401001  
УФК по Красноярскому краю (Администрация  
Боготольского сельсовета л/с 03193005470)  
р/с40204810000000000408  
Отделение Красноярск, г. Красноярск

### «Подрядчик»

ООО ДПМК «Боготольская»  
Юридический и почтовый адрес: 662060,  
Красноярский край, г. Боготол, ул.  
Богашева,10  
ОГРН 1022401222975,  
ИНН/КПП 2444300585/244401001  
БИК /ОКАТО 040407627/04406000000  
ОКПО/ ОКТМО 02754743  
ОКВЭД 42.11  
расч.сч. 40702810131350101518  
Красноярское отделение № 8646 ПАО

БИК 0404070001  
Тел: 8(39157) 31-3-38, 2-35-81  
E-mail:[celcovet.bogotol@yandex.ru](mailto:celcovet.bogotol@yandex.ru)

Сбербанк г. Красноярск, БИК  
040407627, кор.счёт  
30101810800000000627  
Тел.: 8(39157) 2-16-81;2-49-23;  
Факс: 8 (39157) 2-34-75  
E-mail: [dpmk07@mail.ru](mailto:dpmk07@mail.ru)

\  
Глава Боготольского сельсовета

Генеральный директор ООО ДПК  
«Боготольская»

\_\_\_\_\_ Е.В. Крикливых  
М.П.

\_\_\_\_\_ А.Б. Бальчонок  
М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)

1. **Сроки выполнения работ:** с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.

2. **Место выполнения работ:**

Дворовая территория – Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Целинная дом № 16.

3. **Условия выполнения работ:**

- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом будет нести Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
- Все элементы будут отгружаться, перевозиться в разобранном виде в упаковке с целью защиты от механических повреждений и доставляться с осуществлением работ по сборке по адресу, указанному Заказчиком.
- Подрядчик :
- имеет действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
- выполняет строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
- осуществляет складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку по согласованию с Заказчиком;
- обеспечивает охрану материалов и оборудования своими силами;
- выполняет работы в строгом соответствии со сметной документацией;
- устраняет собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока;
- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды;
- осуществляет своими силами в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки;
- по окончании работ убирает весь строительный мусор, остатки стройматериалов,



демонтирует и вывозит временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

#### **4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:**

Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие документы, удостоверяющие их качество.

Обязательно будет предоставляться паспорт завода-изготовителя на оборудование, в котором содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы. Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической характеристике продукции и соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут антивандальными.

Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.

#### **5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:**

Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их имущества.

#### **6. Требования к документации**

К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 – 2006, в которых будут указаны сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:

- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность, соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки и пр.

## **7. Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении работ по объекту:**

### **Скамья для благоустройства территории**



Размеры, : Н мм= 830; L= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.

Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производиться без применения сварки.

Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.

### **Урна для благоустройства территории**



- Размеры, мм: Н= 800; L= 340; В= 380;


Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.

Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.

Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа. Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока дождевой воды.

#### **Светильник светодиодный для уличного освещения.**



Светодиодный светильник мощностью 40W, соответствует требованиям ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные.

#### **8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом.**

##### **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 16 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,136
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,199
3	Розлив вяжущих материалов	1т	0,104
4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка II, тип Б)	1000 м2 покрытия	0,136
5	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см (щебень из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 10-20 мм)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,017
6	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	100 м бортового камня	0,34
7	Установка малых архитектурных форм:	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023
7.1	Скамья	шт.	1
7.2	Урна	шт.	1
8	Установка светильника с лампами люминесцентными:	1 шт.	1
8.1	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт.	1
8.2	Светильник	шт.	1
8.3	Лампа светодиодная 40 Вт	шт.	1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)

4. Сроки выполнения работ : с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.

5. Место выполнения работ:

Дворовая территория – Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Целинная дом № 18.

6. Условия выполнения работ:

- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые материалы и оборудование согласовываются с Заказчиком. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будут согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
- Все элементы отгружаются, перевозятся в разобранном виде в упаковке с целью защиты от механических повреждений и доставляются с осуществлением работ по сборке по адресу, указанному Заказчиком.
- Подрядчик будет:
  - иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
  - выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
  - осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку по согласованию с Заказчиком;
  - обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
  - выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;
  - устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока;
  - обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды;
  - осуществлять своими силами в процессе производства работ систематическую уборку

строительной площадки;

- по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

#### **4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:**

Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие документы, удостоверяющие их качество.

Обязательно предоставляется паспорт завода-изготовителя на оборудование, в котором содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы. Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической характеристике продукции и соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут антивандальными.

Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.

#### **5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:**

Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их имущества.

#### **6. Требования к документации**

К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик будет передавать Заказчику эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 – 2006, в которых будут указаны сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:

- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность,



соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки и пр.

## **7. Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении работ по объекту:**

### **Скамья для благоустройства территории**



Размеры, мм: Н= 830; L= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.


Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производиться без применения сварки.

Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.



## Урна для благоустройства территории



- Размеры, мм: Н= 800; L= 340; В= 380;


Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.

Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.

Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа. Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока дождевой воды.

## Светильник светодиодный для уличного освещения.



Светодиодный светильник мощностью 40W, будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные.

**8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом.**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 18 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,2361
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3456
3	Розлив вяжущих материалов	1т	0,19
4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка II, тип Б)	1000 м2 покрытия	0,2361
5	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см (щебень из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 10-20 мм)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0293
6	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	100 м бортового камня	0,45
7	Установка малых архитектурных форм:	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023
7.1	Скамья	шт.	1
7.2	Урна	шт.	1
8	Установка светильника с лампами люминесцентными:	1 шт.	1

8.1	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт.	1
8.2	Светильник	шт.	1
8.3	Лампа светодиодная 40 Вт	шт.	1

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет договора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

6. После выполнения работ исполнитель представляет акты на выполненные работы КС2, КС3 и фотоматериалы. (до начала выполнения работ и после выполнения работ)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)

**7. Сроки выполнения работ :** с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.

**8. Место выполнения работ:**

Дворовая территория – Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Целинная дом №20

**9. Условия выполнения работ:**

- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
- Все элементы отгружаются, перевозятся в разобранном виде в упаковке с целью защиты от механических повреждений и доставляются с осуществлением работ по сборке по адресу, указанному Заказчиком.
- Подрядчик :
- Будет иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
- выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
- осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку по согласованию с Заказчиком;
- обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
- выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;



- устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока;
- обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды;
- осуществить своими силами в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки;
- по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

#### **4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:**

Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие документы, удостоверяющие их качество.

Обязательно будет предоставляться паспорт завода-изготовителя на оборудование, в котором содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы. Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической характеристике продукции и соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут антивандальными.

Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.

#### **5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:**

Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их имущества.

#### **6. Требования к документации**

К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 – 2006, в которых будут указаны сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:

- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность, соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки и пр.

## **7. Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении работ по объекту:**

### **Скамья для благоустройства территории**



Размеры, мм: Н= 830; L= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.

Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производиться без применения сварки.

Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.

### **Урна для благоустройства территории**



- Размеры, мм: H= 800; L= 340; B= 380;


Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.

Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.

Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.

Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа. Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока дождевой воды.

#### **Светильник светодиодный для уличного освещения.**



Светодиодный светильник мощностью 40W, будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные.

**8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом.**



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 20 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,09992
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1464
3	Розлив вяжущих материалов	1т	0,08
4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка II, тип Б)	1000 м2 покрытия	0,09992
5	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см (щебень из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 10-20 мм)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0116
6	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	100 м бортового камня	0,26
7	Установка малых архитектурных форм:	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023
7.1	Скамья	шт.	1
7.2	Урна	шт.	1
8	Установка светильника с лампами люминесцентными:	1 шт.	1
8.1	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт.	1
8.2	Светильник	шт.	1
8.3	Лампа светодиодная 40 Вт	шт.	1



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)

**10. Сроки выполнения работ :** с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.

**11. Место выполнения работ:** автомобильные проезды к жилым домам по ул. Целиной № 16, 18, 20 в с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района.

**12. Условия выполнения работ:**

- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
- Подрядчик :
- Будет иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
- выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
- осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку по согласованию с Заказчиком;
- обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
- выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;
- устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока;
- обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды;
- осуществить своими силами в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки;
- по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

**4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:**

Все строительные работы и поставляемое оборудование будут выполнены в соответствии с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие документы, удостоверяющие их качество.

#### **5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:**

Срок и объем предоставления гарантий качества на работы сроком на 3 (три) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их имущества.

#### **6. Требования к документации**

К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 – 2006, в которых будут указаны сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:

- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность, соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки и пр.

#### **7. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом.**

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт автомобильных проездов к жилым домам по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,189
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,264
3	Розлив вяжущих материалов	1т	0,22
4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон марка II, тип Б)	1000 м2 покрытия	0,284
5	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см (щебень из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 10-20 мм)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0745

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района  
Красноярского края

А.В. Белов

" " " 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды  
(благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 16 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 203,411 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 157,607 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,760 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,967 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 40,11 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,136 <i>136 / 1000</i>	151,33		151,33	14,52	21		21	2
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,199 <i>19.9 / 100</i>	4835,49	224,97	4254,71	309,41	962	45	847	62
3	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	25,07 <i>19.9*1.26</i>	118,44				2969			
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,104	1175,21		58,93	8,4	122		6	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,136 <i>136 / 1000</i>	42674,01	423,98	3021,98	289,06	5804	58	411	39
6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавить 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	0,136 <i>136 / 1000</i>	19566,72	4	23,16		2661	1	3	
7	ТСЦ-410-0001	Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06-021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-19,72 <i>-(13,14+6,58)</i>	403,59				-7959			
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	19,72	388				7651			
9	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,017 <i>17 / 1000</i>	6151,96	453,44	4681,92	348,82	105	8	80	6
10	ТСЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1,29 <i>17*0,06*1,26</i>	129,07				167			
11	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)	1 т груза	41,12 <i>(25,07+1,29)*1,56</i>	12,6		12,6		518		518	
12	ФССЦпг-03-21-03-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 100 км (битум)	1 т груза	0,12	77,42		77,42		9		9	
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,34 <i>34 / 100</i>	4962,26	740,26	99,18	10,1	1687	252	34	3
14	ТСЦ-403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	34	165,56				5629			
15	ТЕР06-01-005-01 (примен.)	Установка малых архитектурных форм	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023 <i>0,23 / 100</i>	70282,34	4293,65	4920,26	512,82	162	10	11	1
16	Прайс-лист ГК Мастер	Скамья Б 04.1	шт	1	1401,93 <i>9320/1,20/5,54</i>				1402			
17	Прайс-лист ГК Мастер	Урна Б 15.8	шт	1	616,73 <i>4100/1,20/5,54</i>				617			

## ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	1	211,69	28,24	154,49	12,78	212	28	154	13
19	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт	1	45,13 300,00/1,20/5, 54				45			
20	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Светильник	шт	1	213,6 1420,00/1,20/5, 54				214			
21	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Лампа светодиодная 40 Вт	шт	1	52,65 350,00/1,20/5, 54				53			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									23051	402	2094	127
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									140822	7574	19373	2393
Накладные расходы									13666			
Сметная прибыль									7879			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									157607			
Итого Монтажные работы									4760			
Итого									162365			
В том числе:												
Материалы									113875			
Машины и механизмы									19373			
ФОТ									9967			
Накладные расходы									13666			
Сметная прибыль									7879			
Индекс дефлятор 162 365 * (104,4%)									169509			
НДС 20%									33902			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>203411</b>			

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района  
Красноярского края\_\_\_\_\_ А.В. Белов  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды  
(благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
**(локальная смета)**

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 18 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 308,813 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 241,736 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,760 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,545 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 56,49 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,2361 236,1 / 1000	151,33		151,33	14,52	36		36	3
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3456 34,56 / 100	4835,49	224,97	4254,71	309,41	1671	78	1470	107
3	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	43,55 34,56*1,26	118,44				5158			
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,19	1175,21		58,93	8,4	223		11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,2361 236,1 / 1000	42674,01	423,98	3021,98	289,06	10075	100	713	68
6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавить 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	0,2361 236,1 / 1000	19566,72	4	23,16		4620	1	5	
7	ТСЦ-410-0001	Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06-021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-34,24 -(22,81+11,43)	403,59				-13819			
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	34,24	388				13285			
9	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0293 29,3 / 1000	6151,96	453,44	4681,92	348,82	180	13	137	10
10	ТСЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2,22 29,3*0,06*1,26	129,07				287			
11	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)	1 т груза	71,4 (43,55+2,22)*1,56	12,6		12,6		900		900	
12	ФССЦпг-03-21-03-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 100 км (битум)	1 т груза	0,2	77,42		77,42		15		15	
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,45 45 / 100	4962,26	740,26	99,18	10,1	2233	333	45	5
14	ТСЦ-403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	45	165,56				7450			
15	ТЕР06-01-005-01 (примен.)	Установка малых архитектурных форм	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023 0,23 / 100	70282,34	4293,65	4920,26	512,82	162	10	11	1
16	Прайс-лист ГК Мастер	Скамья Б 04.1	шт	1	1401,93 9320/1,20/5,54				1402			
17	Прайс-лист ГК Мастер	Урна Б 15.8	шт	1	616,73 4100/1,20/5,54				617			



ланд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	1	211,69	28,24	154,49	12,78	212	28	154	13
19	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт	1	45,13 300,00/1,20/5, 54				45			
20	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Светильник	шт	1	213,6 1420,00/1,20/5, 54				214			
21	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Лампа светодиодная 40 Вт	шт	1	52,65 350,00/1,20/5, 54				53			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									35019	563	3497	209
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									214764	10607	32644	3938
Накладные расходы									20153			
Сметная прибыль									11579			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									241736			
Итого Монтажные работы									4760			
Итого									246498			
В том числе:												
Материалы									171513			
Машины и механизмы									32644			
ФОТ									14545			
Накладные расходы									20153			
Сметная прибыль									11579			
Индекс дефлятор 246 498 * (104,4%)									257344			
НДС 20%									51469			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>308813</b>			

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района  
Красноярского края

А.В. Белов

" " 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды  
(благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета  
*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
**(локальная смета)**

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 20 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района  
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 156,978 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 120,544 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,760 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,668 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 31,1 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,09992 <i>99,92 / 1000</i>	151,33		151,33	14,52	15		15	1
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1464 <i>14,64 / 100</i>	4835,49	224,97	4254,71	309,41	708	33	623	45
3	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	18,45 <i>14,64*1,26</i>	118,44				2185			
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,08	1175,21		58,93	8,4	94		5	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,09992 99,92 / 1000	42674,01	423,98	3021,98	289,06	4264	42	302	29
6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавить 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	0,09992 99,92 / 1000	19566,72	4	23,16		1955		2	
7	ТСЦ-410-0001	Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06-021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-14,49 -(9,65+4,84)	403,59				-5848			
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	14,49	388				5622			
9	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0116 11,6 / 1000	6151,96	453,44	4681,92	348,82	71	5	54	4
10	ТСЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0,88 11,6*0,06*1,26	129,07				114			
11	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)	1 т груза	30,15 (18,45+0,88)*1,56	12,6		12,6		380		380	
12	ФССЦпг-03-21-03-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 100 км (битум)	1 т груза	0,08	77,42		77,42		6		6	
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,26 26 / 100	4962,26	740,26	99,18	10,1	1290	192	26	3
14	ТСЦ-403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	26	165,56				4305			
15	ТЕР06-01-005-01 (примен.)	Установка малых архитектурных форм	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0023 0,23 / 100	70282,34	4293,65	4920,26	512,82	162	10	11	1
16	Прайс-лист ГК Мастер	Скамья Б 04.1	шт	1	1401,93 9320/1.20/5.54				1402			
17	Прайс-лист ГК Мастер	Урна Б 15.8	шт	1	616,73 4100/1.20/5.54				617			

## СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	1	211,69	28,24	154,49	12,78	212	28	154	13
19	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5	шт	1	45,13 300,00/1,20/5, 54				45			
20	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Светильник	шт	1	213,6 1420,00/1,20/5, 54				214			
21	Прайс лист м-н "Электрика" г. Боготол	Лампа светодиодная 40 Вт	шт	1	52,65 350,00/1,20/5, 54				53			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17866	310	1578	97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									108864	5840	14506	1828
Накладные расходы									10415			
Сметная прибыль									6025			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									120544			
Итого Монтажные работы									4760			
Итого									125302			
В том числе:												
Материалы									88518			
Машины и механизмы									14506			
ФОТ									7668			
Накладные расходы									10415			
Сметная прибыль									6025			
Индекс дефлятор 125 302 * (104,4%)									130815			
НДС 20%									26163			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>156978</b>			



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района  
Красноярского края

А.В. Белов

" " 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды  
(благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт автомобильных проездов к жилым домам по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 209,756 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,706 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 20,97 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,189 189 / 1000	151,33		151,33	14,52	29		29	3
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,264 26,4 / 100	4835,49	224,97	4254,71	309,41	1277	59	1123	82
3	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	33,26 26,4*1,26	118,44				3939			
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,22	1175,21		58,93	8,4	259		13	2
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,284 284 / 1000	42674,01	423,98	3021,98	289,06	12119	120	858	82

анд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавить 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	0,284 284 / 1000	19566,72	4	23,16		5557	1	7	
7	ТСЦ-410-0001	Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06-021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-41,18 -(27,43+13,75)	403,59				-16620			
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	41,18	388				15978			
9	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0745 74,5 / 1000	6151,96	453,44	4681,92	348,82	458	34	349	26
10	ТСЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	5,71 75,5*0,06*1,26	129,07				737			
11	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)	1 т груза	60,79 (33,26+5,71)*1,56	12,6		12,6		766		766	
12	ФССЦпг-03-21-03-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 100 км (битум)	1 т груза	0,23	77,42		77,42		18		18	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									24517	214	3163	195
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									150310	4032	29162	3674
Накладные расходы									10903			
Сметная прибыль									6218			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого									167430			
В том числе:												
Материалы									117116			
Машины и механизмы									29162			
ФОТ									7706			
Накладные расходы									10903			
Сметная прибыль									6218			
Индекс дефлятор 167 430 * (104,4%)									174797			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									34959			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>209756</b>			

Сведения о качестве, технических характеристиках материалов, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов, размере, упаковке, отгрузке материалов и иные сведения о материалах.

№ п/п	Наименование товара (материала)	Технические характеристики			Ед. изм.	Сведения о сертификации
		Требуемый параметр	Требуемое значение	Предлагаемое значение		
1	Асфальтобетонная смесь для устройства покрытий Страна происхождения товара РФ	Соответствие	ГОСТ 9128-2013	ГОСТ 9128-2013		
		Тип, не ниже	Б	Б	-	
		Марка, не ниже	II	II	-	
		Применяемый щебень (крупный заполнитель) в составе асфальтобетонной смеси:	ГОСТ 8267-96 или ГОСТ 3344-83	ГОСТ 8267-93		
		Количество щебня в асфальтобетонной смеси, в диапазоне не шире	40-50	в диапазоне 41 - 50	%	
		Порода щебня в асфальтобетонной смеси	Осадочные или метаморфические или изверженные	Осадочные		
		Наибольший размер минеральных зерен, не более	20	20	мм	
		Марка щебня по дробимости, не ниже	800	1000		
		Минеральный порошок, входящий в состав асфальтобетонной смеси:	ГОСТ Р 52129-2003	ГОСТ Р 52129-2003		
		Битумное вяжущее, входящее в состав	Битум нефтяной дорожный по ГОСТ 22245-90	БНД90/130 ГОСТ 22245-90		



		асфальтобетонной смеси:				
		Содержание битума в смеси, в диапазоне не шире	5,0-6,0	в диапазоне 5,5-6,0	%	
		Песок, применяемый в качестве мелкого заполнителя:	ГОСТ 8736-2014	ГОСТ 8736-2014		
2	Щебень для устройства подстилающих и выравнивающих слоев основания Страна происхождения товара РФ	Порода щебня	Изверженных или метаморфических или осадочных пород	осадочных пород		
		Наибольший размер зерен, не более	40	40	мм	
		Марка по дробимости щебня, не ниже	800	1000	-	
		Марка по истираемости, не ниже	И4	И1	-	
		Марка по морозостойкости, не ниже	F15	F50	-	
		Содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц, в диапазоне не шире	0-3	в диапазоне 0-2	%	
3	Щебень для устройства обочин Страна происхождения товара РФ	Порода щебня	Изверженных или метаморфических или осадочных пород	осадочных пород		
		Наибольший размер зерен, не более	20	20	мм	
		Марка по дробимости щебня, не ниже	800	1000	-	
		Марка по истираемости, не ниже	И4	И1	-	
		Марка по морозостойкости, не ниже	F15	F50	-	
		Содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц, в диапазоне не шире	0-3	в диапазоне 0-2	%	

Дизайн - проект благоустройства дворовых территории по адресу: Боготольский район, с. Боготол, ул. Целинная, д.16, д.18, д.20



■ МКД

— заборы

□ гаражи

○ урна (3шт.)

— скамья (3шт.)

▭ асфальтированная дорога дворового проезда

Условные обозначения:

++ отражение приусадебных участков

▨ дворовая территория жилого дома по ул. Целинная, д. 16

▨ дворовая территория жилого дома по ул. Целинная, д. 18

▨ дворовая территория жилого дома по ул. Целинная, д. 20

ПАРАМЕТРЫ МНОГOKВАРТИРНОГО ДОМА

Номер дома	Размер жилого дома, м	Этажность	Кол-во квартир	Кол-во подъездов	Площадь придомовой территории кв.м.	Площадь входа в подъезд кв.м.	Площадь двор. проезда кв. м
16	12,4x21,80	1	4	1	136,0	-	232,0
18	12,65x21,80	1	4	1	234,8	1,3	
20	12,28x21,50	1	4	1	93,2	6,72	

СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченные лица из числа собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с решением общих собраний собственников

дом №16 протокол № 1 от 12.11.18 г. Ле Леонова И. А.  
(подпись /расшифровка подписи)

дом №18 протокол № 1 от 12.11.18 г. Табанова С. И.  
(подпись /расшифровка подписи)

дом №20 протокол № 1 от 12.11.18 г. Шамалова О. И.  
(подпись /расшифровка подписи)

:36

Бальчонок  
Александр  
Борисович,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

(МСК+4)

Крикливых Евгений  
Валерьевич



ООО ДПМК 'БОГОТОЛЬСКАЯ'

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬС  
устанавливающий требования к отдельным  
товаров, работ, услуг и (или) нормативные

Закреть



## Информация о заключенном контракте (его изменении)

от " 14 " Мая 20 19 г.  
 Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА)

Тип информации первичная ~~первичная~~ ~~измененная~~

Коды	
Форма по ОКУД	
Дата	14.05.2019
ИНН	2406001457
КПП	244401001
Дата постановки на учёт	28.04.2001
Код ОПФ	75404
Код ОКПО	04097226
ИКУ	32406001457244401001

Источник финансирования контракта:

наименование бюджета Бюджет Боготольского сельсовета Боготольского района

наименование внебюджетных средств \_\_\_\_\_

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона

Тип изменения \_\_\_\_\_

Причина изменения условий контракта \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта \_\_\_\_\_

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 30.04.2019

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе, протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0119300003419000031 от 30.04.2019 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0119300003419000031-5-1 от 30.04.2019

Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) \_\_\_\_\_

Способ указания цены контракта цена контракта

Формула цены контракта \_\_\_\_\_

Код территории муниципального образования	04608404101
	30
	20270
	120111

Дата заключения контракта	14.05.2019	Номер контракта	0302/25/19
Цена контракта в иностранной валюте		Код валюты по ОКВ	RUB
Цена контракта в рублях	878 958.00	Курс иностранной валюты по отношению к рублю	
Цена за право заключения контракта в иностранной валюте		Цена за право заключения контракта в рублях	
НДС в иностранной валюте		НДС в рублях	0.00
Размер аванса в иностранной валюте		Размер аванса в процентах от цены контракта	
Размер аванса в рублях		Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей	Нет
Дата начала исполнения контракта	14.05.2019	Дата окончания исполнения контракта	31.12.2019
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в %		Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в рублях	

Номер извещения об осуществлении закупки	0119300003419000031
Уникальный номер позиции плана-графика закупок	2019011930005960030000130001
Идентификационный код закупки	193240600145724440100100090014211244
Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме	01193000034190000310001
Номер реестровой записи	
Номер реестровой записи реестра банковских гарантий (исполнение контракта)	
Размер обеспечения исполнения контракта в рублях	43 947.90
Код валюты обеспечения исполнения контракта по ОКВ	RUB
Размер обеспечения исполнения контракта в иностранной валюте	
Срок, на который предоставляется гарантия	
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара	
Требования к гарантии производителя товара	

Информация о возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об уведомлении, направленном заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии

Реестровый номер банковской гарантии	Тип информации	Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии	Дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии	Причина возвращения банковской гарантии гаранту или направления заказчиком уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии
1	2	3	4	5

Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта \_\_\_\_\_

#### Раздел I. За счет бюджетных средств

С годовой периодичностью

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма контракта , рублей										Примечание
	на 2019 год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Наименование объекта закупки	Код позиции	Единица измерения товара, работы, услуги	Характеристики объекта закупки	Цена за единицу (в валюте контракта)	Цена за единицу без НДС (в валюте контракта)	Количество	Ставка НДС	Размер НДС	Сумма без НДС (в валюте контракта)	Сумма (в валюте контракта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов	42.11.20.000-00000001	Условная единица (усл. ед)		878 958.00	0.00	1		0.00	0.00	878 958.00
Итого											878 958.00

Сведения об изменении информации об объекте закупки \_\_\_\_\_

Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки

Дата	Номер документа
1	2

## Раздел IV. Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по контракту

№ п/п	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			Почтовый адрес			ИНН	КПП, дата постановки на учет	Статус
		Наименование страны, код по ОКСМ	Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков)	Адрес, код по ОКТМО	Адрес пользователя услугами почтовой связи	Наим. объекта почтовой связи	Номер ячейки абонемента почтового шкафа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общества с ограниченной ответственностью ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "БОГОТОЛЬСКАЯ".	Российская Федерация		662060, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ 24, Г БОГОТОЛ, УЛ БОГАШЕВА,				2444300585	244401001, 12.04.2001	субъект малого предприниматель

Руководитель или иное  
уполномоченное лицо

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ КРИКЛИВЫХ

от " 14 " Мая 20 19 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)